

Gerva jynn-amontya, mis Kevardhu 2008, FSShes

(*Benjamin Bruch, Albert Bock*)

- access (n.) = hedhans (m.) (BFB) (< hedhadow KJG)
access (v.) = hedhes (BFB) (< hedhadow KJG, drehedhes NJAW)
accessibility (n.) = hedhadewder (m.) (BFB)
accessories (n.) = mandafar (NJAW)
add-on (n.) = keworrans (m.)
administration (n.) = menystrans (m.) (<KJG)
administrator (n.) = menytryas (m.) (< KJG)
allow (v.) = ri kummyas
annotation (n.) = notennyans (BFB)
applet [computer program] (n.) = towlennik (f.) (BFB, < towlen)
application (n.) = towlen (f.)
attachment (n.) = stagel (f.) (AB)
back (adv.) = war-dhelergh
background (n.) = kilva (f.) (<NJAW)
bit (n.) = byt (m.) (BFB)
bitmap (n.) = bytvappa (m.) (BFB, < mappa, KJG)
bitrate (n.) = kevradhbyt (Songbird)
bold (adj.) [font] = tew
bookmark [of a webpage] (n.) = folennoten (f.) (BFB), lyvermerk, -yow (m.)
border (n.) = amal (m.), emlow
browse [Internet] (v.) = peuri
browser [Internet] (n.) = peurel (f.) (BFB)
Web browser (n.) = peurel Wias (f.) (BFB)
bug (n.) [=error] = pryy (m.)
button (n.) = boton (m.)
byte (n.) = bayt (m.) (BFB)
cancel (v.) = hedhi (Songbird)
cascade [display windows one over another on the screen] (v.)
= froslamma (BFB) (< KJG)
CD-ROM = Sidi-ROM
cell (n.) = kell, -ow (f.) (< NJAW)
cellular phone (n.) = kellgowser (m.) (BFB)
character [symbol] (n.) = arwodhen (f.) (BFB)
chopstick (n.) = bospren, bosprennyer (m.) (BFB)
clear (v.) = gwakhe (Songbird)
clipboard (n.) = skryp (m.) (BFB)
compatible (adj.) = kesplegadow (Songbird)
compile (v.) [~ a programme] = kompilya
compiler (n.) = kompilyer (m.)
configure (v.) = restrra
configuration (n.) = restrans (m.)
confirm (v.) = afydhya
connect (to) (v.) = (om)junya (gans) (BFB)
connection (n.) = junyans (m.) (AB)
controller (n.) [device] = rewlel (f.), rewlellow

cookie [computer term] (n.) = pasti (m.) (BFB)
current (adj.) = kesres
customize (v.) = personelhe
cut (v.) = trehi
copy (v.) = kopia (< KJG)
cycle (v.) = troylya (AB)
default (adj.) = savonek (BFB) (< KJG); skwir (NJAW)
default (n.) = savon (f.) (BFB) (< KJG)
definition (n.) = definyans (< NJAW)
desktop (n.) = desktop, -yow (BFB)
developer (n.) = towlenner (m.)
device (n.) = devis (m.) (< KJG)
directory (n.) = arayel (f.) (BFB)
display (n.) = displaytans (n.) (BFB)
document (n.) = skriften (f.)
domain [Internet] (n.) = tiredh (m.) (NJAW)
domain name [Internet] (n.) = hanow-tiredh (m.) (BFB)
download (v.) = iskarga (MC)
drag (v.) = halya
drag & drop = halya ha dropya (AB)
draft [version of a document] (n.) = kynsskrif (m.) (BFB, < KJG, NJAW)
drive (n.) = lewel (BFB)
edit [computer menu name] (v.) = chanjya (BFB), golegi (NJAW)
email (n.) = ebost
email (v.) = ebostya
email address (n.) = trigva ebost
embedded (adj.) = neythys (< NJAW)
enable (v.) = galosegi (BFB)
encoded (adj.) = kodys (BFB)
encoding (n.) = kodyans (BFB)
error (n.) = gwall (m.) (< W)
exclude (v.) = eskea (< KJG)
encrypt (v.) = kodya (AB)
expand (v.) = lesa
expire (v.) = diwedha (BFB)
export (v.) = esperthi (AB)
extension (v.) [of a file name] = ystynnyans [restren]
field (n.) = parkva (BFB)
file (n.) = restren (f.) (AB, BFB; RanG website)
filename (n.) = hanow-restren (m.) (BFB)
filter (n.) = sidhel (f.)
folder (n.) = plegel (f.)
font (n.) = font, fontys (m.) (BFB, AB)
footer (n.) = trooslinen (BFB)
footnote (n.) = troosnoten
foreground (n.) = ragva (f.) (AB)
format (n.) = furvas (m.) (AB)
format (v.) = furvasa (AB)

fragmentation [of hard disk] (n.) = omvrewyans (m.) (<NJAW)
gigabit, gb (n.) = gigavyt (m.), gv
gigabyte, GB (n.) = gigavayt (m.), GV
hard disk (n.) = plasen gales (f.) (AB, BFB)
hard drive (n.) = lewel gales (f.) (BFB)
hardware (n.) = kalesweyth (m.) (BFB)
heading [e-mail]; header (n.) = pennlinen (f.) (< KJG)
highlight (v.) = golowboynya (BFB)
hotlist [list of favorite websites] (n.) = pennrol (f.) (BFB)
hyperlink (n.) = gorgevren (AB)
icon [for a computer program] (n.) = arwodhik (m.) (BFB)
identification [act of identifying oneself] (n.) = omhanwans (BFB)
identify as (v.) = omhenwel (BFB)
ignore (v.) = sevel orth aswon (< NJAW)
illegal (adj.) = anlahel (BFB)
import (v.) = ymperthi (BFB)
include (v.) = ynkea
incompatible (adj.) = ankesplegadow (Songbird)
indigo (adj.) = glasdhu (BFB)
inline (adj.) = ynlinen (BFB) (< warlinen)
input (v.) = ynworra (< NJAW)
install (v.) = lea (BFB)
instant message (n.) = messach-desempis (m.) (BFB)
IM (n.) = MD (m.) (BFB)
instant message (v.) = messajya-desempis (BFB)
IM (v.) = MDya (v.) (BFB)
interpreter (n.) [in the context of a programming language] = styryer (m.) (AB)
invalid (adj.) = drog
italic (n.) [font] = [lytherennow] italek (AB, BFB)
keyboard (n.) = bysowek (f.), pl. bysowegi (KJG)
keyword (n.) = ger-alhwedh
kilobit, kb (n.) = kilovyt, kv (m.) (AB, BFB)
kilobyte, kB (n.) = kilovayt, kV (m.) (AB, BFB)
label (n.) = label (m.), -yow
launch (v.) = lonchya (BFB, < NJAW)
layout (n.) = delinyans (m.)(< NJAW)
link (n.) = kevren (f.) (AB, BFB; RanG website)
load [a file] (v.) = karga (KJG, NJAW)
log in (v.) = omgelmi (NJAW)
log out (v.) = omdhiberth (NJAW), omdenna (Firebird community)
main page (n.) = pennfolen (AB, BFB; RanG website)
manage (v.) = dyghtya (< KJG)
manager (n.) = dyghtyer (BFB, AB < KJG)
manual (adj.) = ? gans leuv ? (<NJAW)
manual (n.) [=handbook] = kowethlyver (<KJG)
maximize [size of a window on screen] (v.) = moghhe (< KJG)
medium (adj.) = kresek (< KJG)
megabit, mb (n.) = megavyt, mv (m.)

megabyte, MB (n.) = megavayt, MV (m.)
menu (n.) = rol (f.)
menu tree (n.) = rolwedhen (f.) (AB)
merge (v.) = kesunya
message (v.) = messajya (BFB)
minimize [size of a window on screen] (v.) = lehe (< KJG)
mode (n.) = modh (m.) (< W)
modem (n.) = modem (m.) (BFB)
module (n.) = unsys (m.) (< NJAW)
monitoring (n.) = hwithrans (m.) (< NJAW)
monospace [font type] (adj.) = unnbspas (BFB)
mouse (n.) = logosen (f.) (AB)
navigation (n.) = lewyans (m.) (BFB, < RMN)
network (n.) = rosweyth (f.)
newsgroup [computing] (n.) = bagas-nowodhow (m.) (BFB)
normal (adj.) = usadow (BFB)
offline (adj.) = meslinen (BFB, MC?)
open (v.) = ygeri
option (n.) = ethol, -yow (m.) (< KJG)
outbox (n.) = meskyst (f.) (BFB)
pane (n.) = kwarel
password (n.) = ger-tremena (m.) (BFB)
paste (v.) = glusa
platform [operating system for a computer] (n.) = bynk (f.) (KJG)
playlist (n.) = kanrol (f.)
plug-in [type of computer program] (n.) = ebilyans (m.) (BFB) (< ebilyer)
podcast (n.) = podkast (m.) (AB, BFB; RanG website), kodhethlians (MC)
pop-up [window (Internet)] (n.) = tardhans (m.) (BFB)
pop-up blocker (n.) = lettyel dardhansow (f.) (AB)
pop-up [window (Internet)] (adj.) = tardhus (BFB)
pop-up window (n.) = fenester dardhus, -tri tardhus (f.) (BFB)
portal (n.) = porth (m.) (Cornish Wikipedia)
preferences [computer menu name] (n.) = dewisyans, +ow (m.) (BFB, < W)
preview (n.) = ragwel (m.) (BFB)
preview (v.) = ragweles (BFB)
print (v.) = prynnya (AB)
printer (m.) = pryntyer (m.) (NJAW)
program (v.) = towlenna (BFB)
program/me (n.) = towlen (f.) (BFB)
programmer (n.) = towlenner (m.) (BFB)
profile (n.) = profil, -ys (m.) (< NJAW)
properties [of a computer file] (n.) = gnas, +ow (f.) (BFB)
redo (v.) = daswul (BFB)
reference (n.) = kampollans (m.)
release (n.) = dyllans (m.)
reload (v.) = daskarga (BFB) (< karga)
rename (v.) = dashenwel (BFB)
replace (v.) = aslea (Songbird)

reset (v.) = dassettya (AB)
resolution (n.) = klerder [skrin] (m.) (<NJAW)
resume [a computer program] (v.) = pesya (BFB); daskemeres (AB)
revert (v.) = dehweles (<NJAW)
revision (n.) = daswel; amendyans (m.)
root [lowest level in a hierarchy, e.g. ‘root menu’] (adj.)
= gwreydhen- (BFB)
router (n.) = routyer (m.), routyel (f.)
save (n.) = gwitha
screen (n.) = skrin (m.) (BFB), skramm (m.) (AB < bret. skramm)
screenshot (n.) = skrammskeusen, skrinskeusen (f.) (AB)
scroll (v.) = skrolya (AB)
scrolling (n.) = skrolyans (AB)
search engine [Internet] (n.) = jynn-hwilas (m.) (BFB)
selection (n.) = dewis (m.) (<KJG)
server [computer] (n.) = servyer (m.) (BFB)
proxy server (n.) = kannasservyer (m.) (BFB)
remote server (n.) = servyer pell (m.) (BFB, < W)
session [of Web browsing] (n.) = esedhvos (m.) (KJG)
set [choose a setting] (v.) = settya (KJG)
set up [a program] (v.) = fyttya (< NJAW, RMN, KJG)
setting [preselected choice in a program] (n.) = settyans (m.) (KJG)
setup [of a program] (n.) = fyttyans (m.) (BFB)
line spacing (n.) = yntralinen (f.) (AB < bret. etrelinenn)
shading (n.) = goskeusyans (m.) (AB)
software (n.) = medhelweyth (m.) (BFB)
source (n.) = pennfenten (f.)
simultaneous (adj.) = kettermynyek (< NJAW)
skin (n.) = krohen (f.) (BFB)
smart (adj.) = konnyk (AB)
startup [of a computer program] (n.) = dallathans (BFB)
status (n.) = studh (m.) (BFB)
stream (v.) = frosa; -ing (part.) = ow frosa (AB, BFB; RanG website)
streamer (n.), webstream aggregator = frosel (f.) (AB)
string [variable in a computer program] (n.) = plethen (f.) (BFB) (< NJAW)
strikethrough [font style] (adj.) = treuslinys (< islinys)
subscript (n.) = isskrif (m.) (AB)
superscript (n.) = gorskrif (m.) (AB)
table (n.) = tabel (m.) (< NJAW)
template (n.) = skantlyn (m.), pl. skantlyns (< KJG)
terabit, tb (n.) = teravyt, tv (.m.) (AB)
terabyte, TB (n.) = teravayt, TV (m.) (AB)
text box (n.) = kysten dekst
third party (adj.) = tressa person (< W)
tip [piece of advice] (n.) = kusulen (f.) (BFB)
tool tip [cursor] (n.) = bleyn-toul (m.) (BFB)
toolbar [on computer screen] (n.) = toulvar, toulvarrys (m.) (< KJG, NJAW)
transfer (v.) = treusperthi

type (v.) = jynnskrifa
update (n.) = nowedhans (m.) (BFB)
update (v.) = nowedha (BFB, < KJG)
updater (n.) = nowedhel (AB)
upload (v.) = ughkarga (BFB)
USB (abbr.) = USB [y: εs 'bε:] (AB)
user (n.) = usyer, pl. usyoryon (m.)
username (n.) = hanow-usyer (m.) (BFB)
valid (adj.) = da (BFB, RMN)
video (n.) = gwydheo (m.) (SH)
webmail (n.) = gwiaspost (m.) (BFB)
webmaster (n.) = gwiasvester (m.) (BFB)
widget (n.) = wyjet, -tys (m.) (AB)
write-protected (adj.) = ?? term needed